

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ

(на основе опыта российских и зарубежных врачей).

Речь идет о применении **иммунореабилитации** с помощью Трансфер Факторов, как метода базисной терапии для патогенетического лечения заболеваний, вызванных различными иммунопатологиями. Не следует противопоставлять этот метод и специфическое, общепринятое лечение. Методическое письмо МЗ РФ рекомендует врачам использовать иммунореабилитацию с помощью ТФ при подготовке к общепринятому лечению, во время его проведения и после него.

Особенность заключается в том, что **применение препаратов ТФ, ТФ+, ТФ Эдвенд и т.д.**, являющихся очень тонкими регуляторами иммунной системы, настолько увеличивает её возможности, что именно её работа, зачастую, становится **основным и решающим фактором** в лечении многих заболеваний, особенно тех, при которых патогенетического лечения, по сути, никогда прежде не было.

Врач начинает базисную терапию с введения Трансфер Факторов, а уж затем, наблюдая процесс формирования и развития иммунного ответа, делает вывод о целесообразности и масштабах специфического и симптоматического лечения. Это вовсе не значит, что он не использует арсенал медикаментозного лечения, если этого требует ситуация.

Чудо заключается в том, что очень часто этого не требуется. У врача появляется возможность следовать за природой, действовать в согласии с иммунной системой, а не вместо неё. Такой подход позволяет получить результаты, **не достижимые прежде**.

Но если врачи не видят перспектив общепринятого лечения - Трансфер Факторы, в сочетании с сильными антиоксидантами растительными комплексами, становятся методом «последней надежды» и, по крайней мере, делают возможным достижение более длительной ремиссии.

Онкозаболевания

1. Несколько дней, чтобы «втянуться»: ТФ Эдвенд и ТФ+ по 3-4 капсулы в день каждого.
2. 1-3 месяца (в зависимости от тяжести): ТФ Эдвенд по 4-8 и ТФ+ по 6-12 капсул в день. Часто, начиная с 4-5-го дня, в течение 1-3 недель принимают суммарно по 20-25 капсул в день. Затем 2-3 недели – по 9-12 капсул в день. Далее – по ситуации, от 9 до 15 капсул в день, половина из которых - ТФ классический или ТФ Эдвенд, а вторая половина – ТФ+.
3. С 3-4 месяца, при положительной динамике – ТФ Эдвенд и ТФ+ - 4-6 капсул в день. В дальнейшем, с переходом на поддерживающую дозу не менее 3 капсул в день – ТФ+ и 3-х капсул ТФ классического длительно.

Гепатит В и С, (задачей лечения является полное удаление (элиминация) вируса, а не временная ремиссия)

1. Первые две недели: ТФ Эдвенд, в зависимости от веса, по 2-3 капсулы 2 раза в день и ТФ+ по 2 капсулы 3 раза в день + травы для восстановления и очищения печени – расторопша, солянка холмовая, корень лопуха. Далее, до конца месяца, ТФ Эдвенд – по 1-2 капсулы 2 раза в день и ТФ+ по 1 капсуле 3 раза в день + травы для печени.
2. Второй месяц: ТФ Эдвенд – по 2-4 капсулы в день и ТФ Глюкоуч – по 4 капсулы в день.
3. Третий месяц: ТФ Эдвенд – по 1-2 капсулы 2 раза в день и ТФ+ - по 1 капсуле три раза в день + травы для печени.

По окончании – ПЦР-диагностика. При отсутствии РНК вируса, перейти на поддерживающую дозировку в зависимости от веса – ТФ Эдвенд по 2-3 капс. в день. Повторный анализ – через 3 месяца.

4. Если анализ ПЦР после 3-х месяцев положительный, продолжать ТФ Эдвенд и ТФ+ по 3 капс. в день каждого. Следующий контроль – ещё через 3 месяца. При Гепатите С 2-го генотипа продолжительность лечения – 6 месяцев, 1-го типа – 9-12 месяцев.

5. Если при первом контроле, через 3 месяца, уровень АЛТ остается повышенным, назначается курс Панавира, по стандартной схеме (5 инъекций по 5 куб.), затем – контроль АЛТ. ТФ Эдвенд и ТФ+, в этом случае, держать на уровне 3 капс. в день каждого, не менее.

Цитомегаловирусная инфекция. ТФ Эдвенд – по 2 капс. 3 раза в день в течение 3-х месяцев, затем контроль. При отсутствии вируса – переход на поддерживающую дозировку: ТФ Эдвенд – 2 капс. в день. Если вирус не удален, что бывает редко, лечение повторить.

Рецидивирующая герпетическая инфекция. То же самое, что при цитомегаловирусе + вторичная профилактика: ТФ Эдвенд по 2-3 капс. через день, длительно, примерно год.

Энцефалит, серрозный менингит. Первые 2 недели: ТФ Эдвенд по 2 капс. 3 раза в день и ТФ₋ по 3 капс. 3 раза в день. Затем – переход на поддерживающую дозировку в зависимости от самочувствия: ТФ Эдвенд – 2-3 капс. в день и ТФ+ - 3-6 капс. в день в течение месяца. Профилактика рецидивов: ТФ Эдвенд – 2-4 капс. через день.

СПИД. 1-2 месяца – ТФ классический и ТФ+ по 3 капс. в день. Далее – ТФ Эдвенд по 4-6 капс. через день. При необходимости добавлять ТФ+ по 3 капс. в день.

Боррелиоз. Первые 2 недели: ТФ Эдвенд и ТФ+ по 6 капс. в день. Следующие 2 недели: ТФ эдвенд и ТФ₋ по 3 капс в день. Дальнейшая реабилитация – 3 капс в день любого ТФ.

Рожистое воспаление. Первую неделю: ТФ+ - 6 капс в день и ТФ Эдвенд – 4 капс в день. Затем ТФ+ по 3 капс. в день или ТФ Эдвенд – по 2 капс. в день до конца месяца. Профилактика рецидивов: ТФ Эдвенд – по 2 капс. 3 раза в день.

Токсоплазмоз. При острых формах – ТФ+ по 6 капс в день, сочетанно с этиотропной терапией, до её окончания. Затем – по 4-6 капс. в день в течение месяца для реабилитации. По окончании - оздоровительный прием ТФ Эдвенсд по 2-3 капс. в день. По окончании вакцинации – в том же режиме. Общая длительность приема – не менее 3-х месяцев.

Описторхоз. Первый месяц: во время лечения бильтрицидом и 2 недели после него – ТФ+ или ТФ классический по 2 капс. 3 раза в день. Затем – иммунореабилитация профилактическими дозами – по 3 капс. в день любого ТФ в течение 3-х месяцев как минимум.

Хламидийная инфекция. 10 дней – антибиотик, выбранный врачом + ТФ классический по 6 капс. в день или Эдвенсд – по 4 капс. в день. Затем ТФ классический или ТФ Эдвенсд в обычной дозировке в течение 2 –х недель.

Заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, стенокардия, тромбофлебит, гипертония, варикозное расширение вен, инфаркт, инсульт, аритмия).

1. Первый месяц: ТФ+ по 2-3 капс. 3 раза в день (в зависимости от тяжести).

2. Второй месяц: ТФ+ по 3-5 капс. в день, присоединить ТФ Эдвенсд по 2 капс. в день.

3. Далее ТФ+ по 2 капс в день длительно. Желательно присоединить ТФ Кардио в обычной дозировке.

Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, гломерулонефрит, геморрагический васкулит, склеродермия, неспецифический язвенный колит).

1. Первый месяц: ТФ классический по 2-4 капс. 3 раза в день. Увеличить постепенно до 12 капс. в день.

2. Перейти на поддерживающую дозу: ТФ классический по 2 капс. 3 раза в день в течение 5-6- месяцев до получения устойчивой ремиссии, затем переход на профилактический прием ТФ классического по 1 капс. 3 раза в день.

Туберкулез. В сочетании с лечением , назначенным врачом:

1. Первый месяц: ТФ Эдвенсд по 2 капс. в день и ТФ+ - по 3 капс . в день.

2. Со второго месяца: ТФ Эдвенсд – по 3-4 капсулы в день длительно.

3. в дальнейшем: ежемесячно 10-тидневными курсами ТФ Эдвенсд по 2 капс. 2 раза в день.

Воспаления (гайморит, холецистит, колит, гастрит, язвенная болезнь, аднексит, простатит, нефрит и т.д.)

1. При обострении: 10-тидневными курсами ТФ Эдвенсд и ТФ+ по 1-2 капс. 3 раза в день.

2. Затем ТФ Эдвенсд по 4-5 капс. в день до разрешения.

3. Вторичная профилактика: ТФ эдвенсд по 4-6 капсул через день в напряженные периоды.

Доброкачественные новообразования (миомы, мастопатии, кисты, полипы, аденомы, эндометриозы и т.д.)

1. 10 дней ТФ классический и ТФ+ по 1 капс. 3 раза в день каждого. Затем ТФ+ по 2 капс. в день до устойчивого результата. Сочетать с витаминно-минеральными растительными препаратами (расторопша, солянка холмовая, корень лопуха.)

2. Вторичная профилактика: ТФ+ по 1 капс. 3 раза в день через 1-2 дня или по 10-12 дней ежемесячно.

Нервно-психические расстройства (нарушения сна, депрессии, беспокойства, раздражительность, эпилепсия).

Первый месяц: ТФ+ по 1 капс. 3 раза в день, затем 10-12-ти дневными курсами ТФ классический и ТФ+ по 1 капс. 2 раза в день каждого.

Аллергические заболевания (астма, холодовая лихорадка, сенная лихорадка и т.д.)

Первые 3 дня – ТФ классический по 3 капс. в день. Затем по 2-3 капс. 3 раза в день в течение месяца. Со 2-го месяца – по 4-6 капс. в день, систематически до состояния устойчивой ремиссии, затем курсами 14-21 день в неблагоприятные сезоны года.

Нейродермит, псориаз, экзема и т.д.

Сначала (2-4 недели)– сочетание ТФ классического по 3 капс. в день с ТФ+ по 3-6 капс. в день. Затем ТФ+ от 9 капс. в день, постепенно (по ситуации) снижая дозу до профилактической.

Сахарный диабет. В течение 2-х месяцев – по 9 капс. в день ТФ+ или ТФ+ по 6 капс. и ТФ класс. По 3 капс. в день. После заметного качественного улучшения самочувствия – профилактический прием ТФ+ в сочетании с ТФ Глюкоуч.

Бесплодие. ТФ классический по 6-9 капс. в день или ТФ Эдвенсд по 4-6 капс. в день в течение всего времени решения проблемы.

Резус-конфликт. Вместо иммуноглобулина Д, ТФ+ и ТФ классический по 3 капс. в день каждого.

Пожилым людям с обычным «букетом» проблем: ТФ+ по 3 капс . в день систематически.

Детям до 10 лет – половина взрослой дозы, 11-13 лет – полторы взрослых дозы. Совсем маленьким – по 0,5 капсулы на каждый прием (капсулы можно раскрывать.)

Беременным можно применять при внутриутробных инфекциях и др. проблемах в профилактической дозировке ТФ классический.

ТФ, ТФ Эдвенсд и ТФ+ эффективны для лечения домашних животных при различных заболеваниях.